

Wladoil Linea Auto

SETTORE CERTICHIM
AZIENDA CERTIFICATA
Norma UNI EN 9001: 2008
Certificato n. 2914/1

VLAUDIMIRO SODA S.p.A.

36051 Creazzo (VI) Via Pasubio, 39
Tel. 0444 232300 Fax 0444 232323
e-mail: wladoil@wladoil.com
www.wladoil.com

design: info@nicolaiaruso.com


WLADOIL
lubricants

Linea Auto
Car Line

Dynamic fluid

1948

Made in Italy



Linea Auto CarLine



1976
Linea
Auto



Tutti i prodotti Wladoil sono preparati e distribuiti secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008

All Products are made and distributed according to the international standards UNI EN ISO 9001:2008

C'è un punto fermo, irrinunciabile, nella storia della Soldà Vladimiro SpA: **la qualità**. Un distintivo costruito sulla passione, sull'esperienza, sulla tecnologia e sui campi di gara. Un riconoscimento acquisito dopo decenni di presenza nel mondo delle corse: non solo Rally, ma corse in salita, in pista, per due e quattro ruote. Dalla sede di Creazzo dotata delle più moderne attrezzature di produzione e di controllo, i nostri prodotti sono immessi nel mercato dopo essere stati collaudati e sviluppati in laboratorio ma la costante ricerca del limite, richiesta dalle competizioni sportive è il vero valore aggiunto dei nostri lubrificanti.

Le corse nel DNA di Wladoil

La Soldà Vladimiro S.p.A. è nel mondo dei Rally dagli anni '70, con WLADOIL hanno vinto piloti che sono entrati nella storia della specialità:

Tony Fassina, Adartico Vudafieri, Giuliano Altoè fino ad arrivare ai giorni nostri con G. Franco Cunico e Simone Faggioli che sono da molti anni tester dei prodotti della nostra azienda. La sicurezza, l'affidabilità e l'efficacia dei nostri oli sono il risultato di migliaia e migliaia di km percorsi sui terreni più difficili e nelle condizioni più estreme dove motore ed ogni parte della vettura, meccanica o strutturale hanno sollecitazioni severissime, dove tutto deve funzionare alla perfezione per migliorarsi, per vincere.

WLADOIL ha contribuito a molte vittorie, grazie non solo alla passione per le corse, insito nel proprio DNA, ma grazie anche alla volontà ed al piacere dell'innovazione e del miglioramento dei propri prodotti. Per questi motivi sono sempre più numerosi i piloti e le scuderie che richiedono e utilizzano oli e carburanti da competizione WLADOIL.

Da queste basi siamo partiti per creare una gamma molto ricca di prodotti per auto, per moto, per macchine di qualsiasi tipo e per qualsiasi settore. La continua ricerca della migliore qualità: il fiore all'occhiello di "WLADOIL"

*The constant factor in the history of Soldà Vladimiro Spa is the irremissible **quality of its products**. This distinguishing mark results from passion, experience, technology as well as laboratory and racetrack tests. We are specialized not only in rally races but also in the tracks and uphill ones, cars and motorbikes. Wladoil is a guarantee of success. In our headquarters and factory of Creazzo you will find the most modern equipment for both control and production. All these factors have contributed to our inarrestable national and international expansion.*

Races are in Wladoil's DNA.

Every finished product must be carefully subjected to tests in order to determine its limits. Laboratory tests are fundamental for the development of the product, but the fact of pushing it beyond endurance is worth an extra guarantee. Thanks to test bench, racetracks and above all competitions

Wladoil reaches the extreme conditions so to guarantee the high quality of its products. It happened from the 70s, the time of Rallies. It's been with Wladoil that historic pilots such as Tony Fassina, Adartico Vudafieri and Giuliano Altoè have won their interminable races where every detail was fundamental to the pursuit of their aim: victory.

Engines always in WOT conditions that needed very high-quality lubricants. WLADOIL created and tested them and finally won together with cars and pilots. WLADOIL has won for the customer who drives his car daily in the city, on the roads and motorways.

The results achieved from the races are safety, reliability and superior quality. Another WLADOIL tester has been Gianfranco Cunico and Simone Faggioli are italian champion who competed with the Jolly Club team from '94 to '96. No matter for the conditions of the roads, races are in WLADOIL DNA. The number of teams and pilots who choose WLADOIL race lubricants and fuel is increasing steadily. WLADOIL disposes of a large range of products for cars, motorbikes and all sorts of transport. WLADOIL main characteristic is the continuous pursuit of the highest quality.


Storia

La Soldà Vladimiro SpA nasce come azienda individuale nel 1948 per mano del fondatore Vladimiro Soldà e negli anni si sviluppa sino a diventare l'attuale Società per Azioni. Si contraddistingue da subito per la sua flessibilità e la velocità di risposta alle esigenze di un'economia che cominciava a diventare frenetica. Sviluppatasi nell'area del Nordest Italiano più precisamente nella provincia di Vicenza, la Soldà Vladimiro SpA è stata, ed è, punto di riferimento per gli importanti compartimenti produttivi che si sono nel tempo affermati. Dall'industria concaria al tessile ed il meccanico, senza dimenticare il comparto cosmetico e farmaceutico la Soldà Vladimiro SpA fornisce risposte rapide e sicure ad ogni esigenza di mercato. Dal 1991, nella sede di Creazzo (VI), con il supporto tecnico di un laboratorio all'avanguardia e con l'esperienza di fattivi collaboratori la Soldà Vladimiro SpA ha allargato il suo raggio d'azione sia in termini territoriali sia in qualità dell'offerta. A tal proposito la Soldà Vladimiro SpA ha nel 2000 ottenuto la certificazione ISO 9001.

Al settore dei lubrificanti industriali, punta di diamante della nostra Azienda, si sono affiancate nuove aree di competenza con specificità nella lubrificazione delle moto e nel settore edile con i distaccanti. Nel settore delle competizioni la Soldà Vladimiro SpA con il suo marchio Wladoil si distingue con la produzione e commercializzazione di benzine da competizione e additivi speciali, e nella fornitura, per molti anni, di queste benzine direttamente sui campi di gara come partner unico del Campionato Italiano Rally. Attualmente siamo proiettati verso il futuro con la creazione di prodotti specifici per la lubrorefrigerazione aventi basso impatto ambientale. Una nuova sfida da affrontare, nuovi risultati da raggiungere, la continua ricerca della migliore qualità: il fiore all'occhiello di WLADOIL

History

Soldà Vladimiro SpA was established as a private enterprise in 1948 at the hands of founder Vladimiro Soldà: over the years, the firm grew and eventually developed into the current corporation. Since the very beginning, the company immediately stood out for its flexibility and speed of response to the needs of a then frantic and booming economy. Developed in the Italian Northeast, more precisely in the province of Vicenza, Soldà Vladimiro SpA was, and still is, a point of reference for the important productive compartments that sprung all across the area. Ranging from the tanning industry to the textile and mechanical ones, not to mention the cosmetics and the pharmaceutical compartments, Soldà Vladimiro SpA provides fast and reliable answers to every demand of the market. Since 1991 relocated to the headquarters in Creazzo (VI), with the technical support of an advanced laboratory and with the experience and input of effective collaborators, Soldà Vladimiro SpA has expanded its range of action both in terms of territory than in quality of supply. In this regard, Soldà Vladimiro SpA has been certified ISO 9001 since 2000. Alongside the field of industrial lubricants, spearhead of our company, new areas of competence have progressively been established, with a specific interest in motorcycle lubrication and in the construction industry, with the production of releasing agents. In the professional competition field, Soldà Vladimiro SpA, acting under its Wladoil brand, is well recognized thanks to the production and commercialization of gasoline and special additives, as well as the direct supply, for many years, of these fuels straightly to the racetrack as the sole partner of the Italian Rally Championship. We are currently looking at the future with the creation of a series of specific low environmental impact lubrication products. New challenges, new results to achieve, the continuous quest for the highest quality: Wladoil's very own crowning achievement.



Wladoil

VLADIMIRO
SOLDÀ
SpA

Wladoil
Racing Fuel

Pilot



LineaAuto



Olio motore per autovettura

Car engine oils



SYNTHETIC TURBO

- SAE 10W-40
- SAE 15W-50

"TOP QUALITY"

"SYNTHETIC ESTER BASE"

Lubrificante base sintetica per alte prestazioni.

Synbase engine oil for high performance.

10W40 API SN/CF

15W50 API SL/CF



TURBO TESTED DXG

- SAE 15W-40

Lubrificante multifunzionale per motori benzina-diesel, aspirati turbocompressi.

Multipurpose lubricant for gasoline or diesel engine.

API SH/SJ CF4



HITECH 3

- SAE 15W-40**

Lubrificante per motori benzina-diesel.

Lubricant for gasoline and diesel engines.

API SH/CF



GPX - SAE 20W-60

Lubrificante per motori benzina-diesel studiato per quei motori che presentino eccessivi consumi d'olio.

Lubricant for gasoline diesel engines designed for those showing excessive oil consumption. API SG/CD



TOP TURBO PSE

- SAE 5W-30**

"TOP QUALITY"

"SYNTHETIC ESTER BASE"

Lubrificante 100% sintetico di ultima generazione, supera i requisiti motoristici più elevati.

100% synthetic lubricant latest generation exceeds the requirements motorsports higher. API SN

sempre bassi gli attriti interni del motore.

100% synthetic lubricant for heavy duty performance.

The high viscosity index allows to minimize internal friction of the engine.

API SN-CF
V W 504.00/507.00 -
MB 229.51



TURBO TESTED VW

- SAE 5W-30**

Lubrificante supermultigrado a base sintetica "Long Life".

"Long Life" synthetic base multigrade engine oil.

V W 502.00/505.00/505.01
MB 229.51



SYNTHETIC TURBO

- SAE 5W-30 FE**
- (Fuel Economy)**

Lubrificante a base sintetica per motori a benzina e combustibili alternativi.

Synthetic lubricant for gasoline engines and alternative fuels.

API SN/CF



Olio per motori diesel Mezzi pesanti

Heavy duty diesel
engine oils (HDDEO)

XHPDO TECHNOLOGY



DIESEL FLOW UHDP - SAE 5W-30

Lubrificante sintetico per motori diesel commerciali (fuel economy).

Synthetic oil for diesel commercial engines (fuel economy)
Euro IV e V - MB 228.5.



UHP DIESEL OIL - SAE 10W-40

Lubrificante sintetico per motori diesel lunga percorrenza.

Synthetic lubricant for diesel long drain.
Euro IV - MB 228.5



UHP LD X DIESEL OIL - SAE 10W-40

Lubrificante sintetico speciale per motori diesel lunga per-

correnza.
Special synthetic oil for diesel long drain.
Euro IV e V - Scania LDF3

XHPDO TECHNOLOGY LS (LOW SAPS)



UHP LS DIESEL OIL - SAE 10W-40

Lubrificante sintetico per motori diesel di ultima generazione a basse ceneri.

Low saps synthetic lubricant for diesel engines of latest generation. Euro IV e V -

XHPDO TECHNOLOGY MS (MID SAPS)



TURBO TESTED LTLE - SAE 15W-40

Lubrificante multigrado di ul-

tima generazione idoneo alla lubrificazione di mezzi diesel pesante.

Multigrade oil suitable for the lubrication of the latest generation of heavy diesel vehicles. MB 228.3

MID SAPS - MB 228.31
- API CJ4 ACEA E9.

SHPDO TECHNOLOGY



TURBO TESTED - SAE 15W-40

Lubrificante a base minerale indicato per veicoli industriali ed agricoli.

Mineral-based lubricant designed for industrial and agriculture vehicles..

MB 228.3

a base sintetica per motori commerciali diesel.

Supermultigrade synthetic based oil for diesel commercial engines. MB 228.3



SUPER DIESEL TD - SAE 15W-40

Lubrificante multigrado a base sintetica per motori commerciali diesel tipo SHPDO..

Multigrade synthetic based oil for diesel commercial engines types

SHPO MB 228.1 MB 228.3



Olio cambio trasmissione e differenziale

Gear and differential oils



GEAR OIL EXTRA EP

- SAE 80W-90
- SAE 85W-140

Lubrificante per cambi manuali e differenziali. Ideale anche in presenza di coppia ipoide.

Lubricant for manual gear and differentials. Ideal even in presence torque hypoid.
API GL 5



GEAR OIL SPECIAL EP

- SAE 80W-140

Lubrificante per cambi e differenziali a base sintetica.
Synbase lubricant for gearboxes and differentials.
API GL 5



GEAR OIL LS/PA - SAE 80W-90

Lubrificante speciali per differenziali autobloccanti uso sportivo.
Special lubricant for limited slip differentials, especially for sport cars.
API GL 5



ATF ULTRA SYNT

Fluido sintetico multi funzionale per cambi automatici ultima generazione.

Last generation Synthetic fluid for automatic transmissions.



ATF DTS SYNTHETIC UNIVERSAL

Fluido sintetico universale per veicoli dotati di cambio automatico.

Universal synthetic fluid for vehicles with automatic transmission. - Livello Prestazionale Allison C4 / Performance Level: Allison C4



ATF DEX - VI

Fluido sintetico per trasmissioni automatiche.

Mineral automatic transmission fluid. - Livello Prestazionale GM Dexron VI / Performance Level: GM Dexron VI



ATF DEX- III S

Fluido sintetico per trasmissioni automatiche.

Mineral automatic transmission fluid. - Livello Prestazionale Dexron III H / Performance Level: Dexron III H



ATF DEX - II D

Fluido a base minerale per trasmissioni automatiche.


Mineral automatic transmission fluid. - Livello Prestazionale Dexron II-D / Performance Level: Dexron II-D



ATF T.A.S.A.

Fluido per trasmissioni automatiche e convertitori di coppia a livello Type A Suffix A.

Fluid for automatic transmission and torque converters.



Olio per il settore agricolo e movimento terra

Agriculture and
construction oils



UTTO SPECIAL -Type M -Type W

Fluidi speciali idonei per tutti gli impieghi (escluso motore) dei trattori agricoli (trasmissioni, riduttori finali, freni e frizioni a bagno d'olio, impianti di sollevamento).

Special fluids suitable for general use in tractors except engines (transmission, final gears, wet brakes/clutch), hydraulic systems. Livello Prestazionale API GL4 / Performance Level: API GL4



UTTO SPECIAL 60/100/150/60 S

Fluidi multifunzionali per trasmissioni, freni a bagno d'olio, impianti idraulici.

Multipurpose fluids for transmission, wet brakes, hydraulic systems. Livello Prestazionale JDM J20C, J20D / Performance Level: JDM J20C, J20D



AGRI TRACTOR UNIVER. - SAE 10W-30 - SAE 15W-40

Lubrificante idoneo per uso universale su trattori e macchine agricole (motore, trasmissioni, riduttori finali, freni e frizioni a bagno d'olio, impianti di sollevamento).

Special fluids suitable for general use in tractors or other farms machine (engine, transmission, final gears, wet brakes/clutch), hydraulic systems. Livello Prestazionale API SF/CE API GL4 / Performance Level: API SF/CF API GL 4



MULTI SERVICE AC 4 - SAE 10W-30

Lubrificante minerale per macchine operatrici e movimento terra.

Mineral oil for industrial and earth moving machines. Livello Prestazionale API SF/SJ API CG4 / Performance Level: API SF/SJ API CG4



DIESEL T04 - SAE 30 - SAE 50

Lubrificanti per motori, riduttori e movimenti idraulici.

Lubricant for engine, gears and hydraulic systems.

Livello Prestazionale CATERPILLAR TO-4 / Performance Level: CATERPILLAR TO-4



SUPER MS SAE 10W - SAE 20 - SAE 30 - SAE 40 - SAE 50

Lubrificanti unigrado stagionali per motori benzina-diesel.

Mono-grade lubricant for seasonal gasoline and diesel engines.

Livello Prestazionale API SG/CC Performance Level: API SG/CC



Grassi lubrificanti

Greases



BLUE GREASE

Grasso speciale multifunzionale semisintetico filante di colore blu per usi generici.

Multipurpose synthetic stringy grease for generic applications.



GREASE ACTIVE CE

Grasso speciale resistente all'acqua. *Special grease water resistant.*



GREASE SUPER RS

Grasso speciale resistente alle alte temperature.

Special grease available for high temperature.



GREASE MOLY LT NLGI 2

Grasso speciale al bisolfuro di molibdeno.

Special grease with molybdenum disulfide.



GREASE ST/ZN NLGI 2

Grasso bianco idrorepellente. *White water-resistant grease.*



GREASE 200 F NLGI 1-2-3

Grasso al litio multifunzionale. *Multipurpose Lithium-base grease.*



GREASE 200 F EP NLGI 0-1-2-3

Grasso al litio con additivo estreme pressioni per carichi gravosi.

Lithium grease with extreme pressure additive for heavy loads.



GREASE UNIVERSAL T

Grasso speciale al teflon per uso universale.

Special grease with Teflon for universal use.



GREASE MR3

Grasso speciale EP per cuscinetti mozzi ruote.

EP Special Grease for wheel hub bearing.



Olio competizione

Racing oils

Synthetic Ester Blend

I nostri lubrificanti:



Serie di oli motori 100% sintetici con tecnologia Synthetic Ester Blend per motori auto da competizione, rispondono alle esigenze dei più evoluti e moderni motori da competizione. Prodotti innovativi, formulati con basi sintetiche unite ad una nuova tecnologia di additivi antiusura e modificatori di attrito che consentono eccezionali prestazioni nelle condizioni di utilizzo più estreme. L'ampia gamma viscometrica consente di trovare la soluzione più adatta ad ogni tipo di esigenza. (pista, rally, off road...)

WLADOIL TOP RACING F1 SAE 0W-20

WLADOIL TOP RACING F430 SAE 5W-30

WLADOIL TOP RACING F540 SAE 5W-40

WLADOIL TOP RACING F40 SAE 15W-50

WLADOIL TOP RACING F510 SAE 10W-50

WLADOIL TOP RACING F550 SAE 5W-50

WLADOIL TOP RACING F60 SAE 10W-60

WLADOIL TOP RACING F620 SAE 20W-60

Series of 100% synthetic motor oil technology Synthetic ester blend motor racing cars, meet the needs of the most sophisticated and modern racing engines.

Innovative products, formulated with synthetic base oils combined with a new technology of anti-wear additives and friction modifiers that enable exceptional performance in the most extreme conditions of use.

The wide lubricant range allows to find the most suitable solution for every request.



WLADOIL TOP RACING DIESEL

Olio motore 100% sintetico di nuovissima concezione per motori diesel sovralimentati ad altissime prestazioni. Contiene una serie di additivi selezionati per le varie problematiche dei motori diesel da competizione; in particolare contiene additivi detergenti resistenti ad altissime temperature che assicurano il corretto funzionamento della segmentazione in ogni condizione.

100% synthetic lubricant for high performance turbocharged diesel engines. It contains special additives carefully selected for satisfying the appetites of all racing diesel engines; in particular the use of particular detergent additives prevents the high temperature ring sticking.

Livello prestazionale/Performance level: SAE 15W-50

WLADOIL RACING GEAR OIL GLS

- SAE 75W-90
- SAE 75W-140

Lubrificanti 100% sintetici per cambi normali e differenziali autobloccanti. Presenza di un modificatore di attrito.

100% synthetic lubricants, friction modifier containing, for gearboxes and limited slip differentials.

Livello prestazionale/Performance level:
API GL-4, GL-5 PLUS.

WLADOIL RACING GEAR LSR 342

Lubrificante speciale per autobloccanti da competizione.

Special lubricant for limited slip racing differentials.

WLADOIL WLADOMATIC S Racing

Fluido 100% sintetico idoneo per trasmissioni automatiche e idroguide.

100% synthetic fluid for automatic transmissions and hydraulic power steering.

Livello prestazionale/Performance level:
DEXRON IIIE, FORD MERCON, ALLISON C4, DAIMLER BENZ 236.6, ZF, CATERPILLAR T02, VICKERS, DENISON.

WLADOIL RACING BRAKE FLUID DOT 5.1

Fluido 100% sintetico per freni a disco ad altissime prestazioni idoneo anche per sistemi di controllo di frenatura ABS.

100% synthetic fluid for very high performance disk brakes and for ABS systems.

WLADOIL GREASE GRF SPECIAL

Grasso speciale per giunti omocinetici ad alte prestazioni. Resiste ad alte temperature e carichi elevati.

Special grease for high performance constant-velocity joints. It performs very well in high temperature high load conditions.



Carburanti da competizione

Racing fuels

CARBURANTI / FUELS

WADOIL WLADOGAS BB-1

Carburante specifico per motori aspirati ad altissimo numero di giri.

Specific gasoline for naturally aspirated and high revolution engines.

WADOIL WLADOGAS V 3 PLUS 102

Carburante per competizioni multifunzionale. Omologato CSAI.
Multipurpose racing fuel. CSAI approval.

WADOIL WLADOGAS BOOSTER 110

Carburante per motori che richiedono un elevato numero di ottani.

Gasoline for engines with very high-octane requirement.

WADOIL WLADOGAS BOOSTER ETM 6

Carburante specifico per motori turbo

Racing gasoline for turbo engines.

WADOIL WLADOGAS PR 2

Carburante per motori aspirati ad alto numero di giri. Omologato CSAI.

Gasoline for naturally aspirated and high revolution engines. CSAI approval.

WADOIL WLADOGAS A/1

Additivo per benzina. Impiegare 10-20%.

Performance additive. Add to the fuel at 10-20%.

WADOIL WLADOGAS PC 137 M

Carburante per competizioni senza Pb per motori aspirati multivalvole. Omologato CSAI.

Racing lead free gasoline for multivalves naturally aspirated engines. CSAI approval

WADOIL WLADOGAS GOLDLUX

Carburante di ultima generazione senza Pb per motori aspirati multivalvole.

Lead free racing gasoline for multivalves naturally aspirated engines.

ADDITIVI

WADOIL WLADOGAS OCTANE BOOSTER

Additivo per benzina verde. Migliora la combustione ed aumenta il numero di ottano. Impiego: 2-10%

Additive for green gasoline. Dosage: 2-10%.

WADOIL WLADOGAS ENERGY PLUS

Additivo per benzina idoneo per auto storiche. Aggiungere 2 litri di prodotto a 18 litri di benzina.

Performance additive for gasoline. Suitable for vintage cars. Mix 2 liters of product with 18 liters of gasoline.

WADOIL DIESEL PLUS

Additivo per gasolio pulisce gli iniettori, migliora le prestazioni, abbassa il punto di congelamento.

Diesel fuel additive cleans the injectors, improves performance, lowers the freezing point.

WADOIL DIESEL BIO ACTIVE

Additivo antialga per gasolio pulisce i filtri e gli iniettori, prevenendo la formazione di alghe nel serbatoio.

Anti-algae additive for diesel fuel filters and injectors clean, prevents the formation of algae in the tank.

WADOIL WLADOGAS ADDITIVE CFPP

Additivo per gasolio "flow improver".

Diesel fuel additive "flow improver".

WADOIL GREEN PLUS

Additivo per benzina verde idoneo per marmitte catalitiche. Previene detonazioni, preaccensioni o perdite di prestazione.

Additive for unleaded gasoline suitable for catalytic converters. Prevents detonation, preignition or loss of performance.

Prodotti Speciali Special products



NO FREEZING

Fluido antigelo per radiatori disponibile puro o pronto all'uso. *Antifreeze fluid for radiators available pure or ready to use.*



PERMANENT LONG LIFE

Fluido antigelo Long Life per radiatori disponibile puro o pronto all'uso specifico per casa costruttrice.

Long Life Antifreeze fluid for radiators available pure or ready to use with all car constructor specifications.



SUPER BRAKE FLUID DOT 4

Fluido per impianti frenanti. *Fluid for car brake systems.*



SGR UNIVERSAL

Eco-pulitore detergente liquido per superfici dure in genere.

Eco-cleaner liquid detergent for hard surfaces in general.



ALPHADRY

Sgrassante per pezzi metallici. *Degreaser for metal parts.*



BRAKE CLEANER

Pulitore freni. *Liquid brake cleaner.*



PROTETTIVO 80

Protettivo multifunzionale pellicola oleosa.

Multifunctional protective oil film.



PROTETTIVO DW30

Protettivo per metalli a pellicola cerosa.

Metal protective waxy film.

Spray Spray



WL-80

Spray multifunzionale. Lubrifica, deterge, penetra, elimina l'acqua, protegge dalla ruggine.

Multipurpose spray bomb. For lubricating, clearing, water removing, rust preventing.



WL-CONTACT CLEANER

Pulitore sgrassante per superfici metalliche e contatti elettrici.

Cleaner against grease for metallic surfaces and electric contacts.



WL-GREASE SUPER RS

Grasso speciale multiuso.

Multipurpose special grease.



WL-RACING BEARING

Lubrificante speciale al PTFE.

Special PTFE lubricant.



WL-SIL-33

Lubrificante e distaccante a base di olio di silicone-antistatico.

Antistatic silicone-base detaching lubricant.



Note /Notes



Dynamic fluid

